

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / DECLARATION OF COMPLIANCE

für Materialien und Artikel aus Kunststoff, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen /
to materials and articles intended to come into contact with food

der / of

WERIT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co. KG

D-57610 Altenkirchen, Kölner Straße 59a

D-01458 Ottendorf-Okrilla, Geldroper Str. 5

WERIT SAS

F-67162 Wissembourg, 7 Rue de l'Industrie

F-26200 Montélimar, Allée du Lac, Zone Industrielle de Gournier

WERIT U.K. Limited

GB-Manchester, Darby Road, Irlam, M44 5BP

Artikel-Bezeichnung / Article-description	Intermediate Bulk Container (IBC) Typ ECOline, TOPline, NUTRiline, PROTECTline, COMPACTline
Produktbeschreibung / Productdescription	300l/ 600l / 800l E / 800l / 1000 l IBC mit den folgenden Einzelteilen: 300l/ 600l / 800l E / 800l / 1000 l IBC with the following components:
Behälter / inner bottle Deckel / lid Deckeldichtung / lid seal Ventil + Auslaufbogen / valve + elbow adapter Ventilgriff / valve handle Ventildichtung / valve seal	1000l/ 800l/ 800lE/ 600l/ 300l (HDPE) natural + colour DN150/ DN225/ DN400 (HDPE) any colour DN150/ DN225 (EPDM/FPM) DN50/ DN80 (HDPE) any colour PP GF natural + colour DN50/ DN80
Artikel-Nr. / Article No.	Variabel/ various
Produktverwendung / Product usage	Transport und Lagerung von Lebensmittel / Transport and storage of foods

Hiermit bestätigen wir, dass die oben angegebenen Artikel die Anforderungen der folgenden Richtlinien,
Verordnungen und Gesetze erfüllt: (inkl. aller zum Ausstellungsdatum gültigen Ergänzungen).

We hereby confirm that the above mentioned articles complies with the regulations, directives und laws
as described below: (incl. all subsequend amendmends in force on the data of issues).

Europa (harmonisation) / Europe (harmonized)

Basis-Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des europäischen Parlamentes und des Rates vom 27. Oktober 2004 [ABI. L338, 13.11.2004, S.4] inkl. Änderungen Framework Regulation (EC) No. 1935/2004 of the European Parliament and the Council from October 27th 2004 [OJ. L338, 13.11.2004, p.4] incl. amendments
Verordnung (EG) Nr. 2023/2006 der Kommission vom 22. Dezember 2006 [ABI. L384/75, 29.12.2006] über die gute Herstellungspraxis (GMP) inkl. Änderungen Regulation (EC) No. 2023/2006 of the Commission from December 22nd 2006 [OJ. L384/75, 29.12.2006] on Good Manufacturing Practice (GMP) incl. amendments
Kunststoff-Verordnung (EU) Nr. 10/2011 vom 14. Januar 2011 [ABI. L12/l, 15.01.2011] inkl. Änderungen und inkl. Verordnung (EU) 2020/1245 Plastics Regulation (EC) No. 10/2011, from January 14th 2011 [OJ. L12/l, 15.01.2011] incl. amendments and incl. Regulation (EC) 2020/1245
Verordnung (EU) 2023/1442 vom 11. Juli 2023 zur Änderung von Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 Regulation (EC) No. 2023/1442, from July 11th 2023, amending Annex I to Regulation (EC) No. 10/2011

National / National

Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch vom 01. September 2005 [BGBl. 2005 I, S. 2618] inkl. Änderungen
German Food and Feed Code of September 1st 2005 [BGBl. 2005 I, S. 2618] incl. amendments
Bedarfsgegenständeverordnung in der Fassung vom 23.12.1997 [BGBl. I 1998 S.5] inkl. Änderungen
German Commodity Regulation from December 23rd 1997 [BGBl. I 1998 S.5] incl. amendments
FDA 21 CFR 177.1520
California Proposition 65
Mercosur GMC Resolution 32/07 & 02/12
Décret N° 2007-766
Décret 2021-1110 du 23 août 2021
BfR Empfehlung XXI
HALAL Zertifikat / HALAL Certificate
Kosher Zertifikat / Kosher Certificate

Geprüfte Materialien / Tested materials

Artikel / article	Material / material	Eurofins-Probenr. / Sample + Compliance no.	Eurofins-Prüfberichts-nr. / Report no.
Innenbehälter / inner bottle	HDPE + Farbbatch / colour	799-2023-00015146	AR-23-JR-026315-01
Innenbehälter / inner bottle	HDPE	799-2023-00025885	AR-24-JR-001612-01
Innenbehälter / inner bottle	HDPE + Farbbatch / colour	799-2023-00015591	AR-23-JR-024595-01
Innenbehälter / inner bottle	HDPE	799-2023-00015593	AR-23-JR-024597-01
Innenbehälter / inner bottle	HDPE	799-2023-00015592	AR-23-JR-024596-01
CDS / CDS	HDPE	799-2024-00003057	AR-24-JR-007192-02
Schraubdeckel DN150/225 / lid	HDPE	799-2024-00014554	AR-24-JR-016774-02
Deckel DN400 / lid	HDPE	799-2024-00006101	AR-24-JR-017355-01
DAE Gehäuse / DAE enclosure	HDPE	799-2023-00017981	AR-23-JR-021051-01
DAE / DAE	PTFE	799-2024-00006654	AR-24-JR-011341-01
Ventilgriff-blau / valve handle blue	PP + Farbbatch / colour	799-2023-00018018/ 799-2025-00007142	AR-23-JR-019186-02/ AR-25-JR-008070-02
Ventilgriff-grün / valve handle green	PP + Farbbatch / colour	799-2023-00018019	AR-23-JR-019187-02
Ventilgriff-rot / valve handle red	PP + Farbbatch / colour	799-2023-00018016	AR-24-JR-002832-01
Ventilgriff-weiß / valve handle white	PP + Farbbatch / colour	799-2023-00018017	AR-23-JR-019185-02
Ventil Schraubkappe / valve lid	HDPE + Farbbatch / colour	799-2023-00020726	AR-23-JR-022108-02
Auslaufbogen / elbow adapter	HDPE	799-2023-00017908	AR-23-JR-018781-01
Inliner Anschweißflansch / Inliner welding flange	LDPE	799-2024-00028253	AR-24-JR-000478-01
PE-CP-Dichtung / PE-CP seal	PE	799-2022-00019658	AR-22-JR-022612-01
PE-CP-Dichtung / PE-CP seal	PE	799-2022-00019662	AR-22-JR-022613-01
Alkozell-Dichtung / Alkocel seal		799-2022-00019663	

Die Prüfungen decken alle eingesetzten Materialien der Produktlinie IBC Innenbehälter (incl. aller Komponenten) im realen O/V-Verhältnis ab.
The tests are including all materials used in the IBC inner container product line (inclusive all components) in the real O/V ratio.

Die Kunststoff-Verordnung (EU) Nr. 10/2011 legt 10 mg/dm² als maximale Gesamtmigration (OML) aus dem fertigen Lebensmittelbedarfsgegenstand aus Kunststoff fest. Dieser Grenzwert wird eingehalten.

Regulation (EC) No. 10/2011 specifies 10 mg/dm² as the maximum overall migration (OML) from the finished plastic food contact material or article. This limit value is complied.

Substanzen mit Spezifischen Migrationslimit (SML) / Substances with Specific Migration Limit (SML)

Verwendete Stoffe, für welche Beschränkungen oder Spezifikationen in der Kunststoff Verordnung (EU) Nr. 10/2011 inkl. Ergänzungen enthalten sind

Für das untersuchte Produkt wurden die enthaltenen Substanzen mit spezifischem Migrationsgrenzwert (SML) ermittelt (basierend auf den für den Lebensmittelkontakt relevanten Datenblättern aller eingesetzten Rohstoffe) und deren Grenzwerteinhaltung mittels Analysen, Berechnungen oder über sonstige nachvollziehbare Wege sichergestellt.

Substances used for which restriction and/or specifications are in place under regulation (EC) No. 10/2011

For the investigated product all contained substances with a specific migration limit (SML) were compiled (based on the datasheets relevant for food-contact of all used raw materials) and the compliance with the limit values ascertained by analyses, calculations, or any other plausible way.

FCM 106, 141, 147, 150, 186, 268, 356, 375, 388, 433, 477, 715, 716, 740, 760, 790, 944, 1076, Al, Zn

Die SML-Werte sind in den Konformitätserklärungen der Artikel detailliert gelistet und können explizit angefordert werden.
The SML values are listed in detail in the article compliance and can be explicitly requested.

Abwesenheit von Substanzen / Absence of substances

Bisphenole (A, S und andere / and other) und / and Phthalate
--

Abbauprodukte und Verunreinigungen (NIAS) / Degradation Products and Impurities (NIAS)

Eventuell vorhandene NIAS (Verunreinigungen, Abbau- und Reaktionsprodukte) wurden per GC/MSScreening untersucht. Falls dabei NIAS nachweisbar waren, wurde die Verbrauchersicherheit durch international anerkannte wissenschaftliche Grundsätze zur Risikobewertung bestätigt.

Potentially present NIAS (impurities, degradation- and reaction-products), were investigated via a GC/MS-screening. In case NIAS were detectable, consumer safety was ascertained by internationally accepted principles for risk-assessment.

Inertheit des Lebensmittel Kontaktmaterials / Inertness of the Food Contact Material

Der Nachweis, dass die organoleptischen Eigenschaften (Geruch, Geschmack und Farbe) von Lebensmittel nicht unverträglich verändert werden war genauso Teil des Untersuchungsumfanges zu Artikel 3 der Rahmen Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 wie die Untersuchung der Gesamtmigration (sofern rechtlich für den geprüften Artikel vorgesehen).

A confirmation that the organoleptic properties (smell, taste and colour) of foods are not changes unacceptably was part of the test scope to prove compliance with article 3 of the framework regulation (EC) No. 1935/ 2004 as well as the investigation of overall migration (if legally required for the tested article).

Dual-Use-Additive/ Dual-Use-additives

Stoffe, die ebenfalls als direkter Lebensmittelzusatz beschränkt sind (Dual-Use-Additive).
Substances which are restricted as a direct food additive as well (Dual-use-additives).

keine / non

Verwendung einer funktionellen Barriere gemäß Verordnung (EU) Nr. 10/2011 Artikel 3 /

Use of a functional barrier according to Regulation (EC) No. 10/2011 Article 3

keine / non

Spezifikationen zur Verwendung / Specifications regarding the use

Vorgesehene Art(en) von Lebensmittel(n) /	ALLE Lebensmittel • Verwendung von EPDM-, FPM- oder PE-CP-Dichtung • Die FPM-Dichtung ist nicht geeignet für saure Lebensmittel (ph < 4,5)
Intended type(s) of food(s)	ALL types of food • Use of EPDM-, FPM- or PE-CP-seal • FPM-sealings are not suitable for acidic foods (ph < 4,5)

Vorgesehene Bedingungen für den Lebensmittelkontakt /	Jegliche Langzeitlagerung bei Raumtemperatur oder darunter, einschließlich Erhitzung auf (Temperatur T, wobei $70\text{ °C} \leq T \leq 100\text{ °C}$, während einer Dauer von höchstens $t = 120/2^{(T-70)/10}$ Minuten.)
Intended conditions for food contact	Any long-term storage at room-temperature or below incl. heating to (temperature T where $70\text{ °C} \leq T \leq 100\text{ °C}$ for a maximum of $t = 120/2^{(T-70)/10}$ minutes.)
Geprüftes Oberflächen/Volumen-Verhältnis /	1 dm ² zu 100 ml Prüflebensmittel
Tested surface/Volume-ratio	1 dm ² with 100 ml food simulant
Zur Berechnung genutztes Oberflächen/Volumen-Verhältnis /	EU-Würfel: 6 dm ² zu 1 kg Lebensmittel
For calculation used surface/Volume-ratio	EU cube: 6 dm ² to 1 kg food

Bei spezifikationsgemäßem Einsatz (s.o.) bestehen keine Bedenken gegen die Verwendung des untersuchten Produktes im direkten Lebensmittelkontakt im Sinne der vorgenannten Verordnungen, Richtlinien und Empfehlungen (vgl. Abschnitt „Abgedeckte Anforderungen“), jeweils inklusive aller am Ausstellungsdatum gültigen Ergänzungen. Diese „Konformitätserklärung für den Lebensmittelkontakt“ deckt explizit nur Lebensmittelarten und Anwendungsbedingungen ab, die durch die Angaben im oberen Teil eingeschlossen sind. Der Inverkehrbringer kann keinerlei Verantwortung übernehmen für alle darüber hinaus gehenden Lebensmittelarten oder Kontaktbedingungen (Dauer, Temperatur), da diese unvorhergesehenen Wechselwirkungen mit dem Artikel hervorrufen und damit die Konformität des Artikels beeinträchtigen können. Falls erforderlich, müsste eine erneute Überprüfung der Konformität erfolgen. Diese „Konformitätserklärung für den Lebensmittelkontakt“ basiert auf dem untersuchten Muster (vgl. Probennummer) und der Inverkehrbringer stellt sicher, dass die Routineproduktion diesem untersuchten Muster entspricht. Jede Änderung der Rezeptur, der Rohstoffe oder der Produktionsabläufe kann den rechtlichen Status des Artikels beeinflussen. Dieses Dokument ist dementsprechend so lange gültig, wie es keine Veränderung in den zuvor genannten Parametern oder den relevanten gesetzlichen Anforderungen gab. Eine regelmäßige Überprüfung/ Bestätigung der Gültigkeit wird empfohlen.

When used in line with the specifications (see above), there are no concerns regarding the use of the investigated article in direct contact with foodstuffs according to the mentioned regulations, directives and recommendations (see section „covered requirements“), including all respective amendments valid at the date of issues. This “declaration of compliance for food contact” explicitly covers only food types and application conditions which are included in the above mentioned specifications. The distributing company cannot take responsibility for any further food types or application conditions (duration, temperature) which could cause unforeseeable interactions with the article and thereby adversely affect the compliance of the article. If necessary, a new compliance check would be needed. This “declaration of compliance for food contact” is based on the tested sample (see sample number) and the distributing company assures that the routine production matches it. Any change in the formulation, the raw materials or the production processes might influence the legal status of the article. This document is therefore, valid as long as no change in the above parameters or the relevant legislation occurs. A regular check/ confirmation of the validity is recommended.

Altenkirchen, 26.05.2025
Ort, Datum / Location, Date

QM / Regulatory Affairs
Abteilung / Position

i. A. Jutta Lang
Unterschrift / Signature

Rechtsverbindliche Unterschrift des Inverkehrbringers / Legally binding signature of distributing company.